

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2009 года N 63**

Об утверждении ГН 2.2.5.2557-09

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650; 2002, N 1 (ч.1), ст.2; 2003, N 2, ст.167; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст.10; N 52 (ч.1), ст.5498; 2007, N 1 (ч.1), ст.21, 29; N 27, ст.3213; N 46, ст.5554; N 49, ст.6070; 2008, N 24, ст.2801; N 29, ст.3418; N 30 (ч.1), ст.3616; N 44, ст.4984; N 52 (ч.1), ст.6223; 2009, N 1, ст.17) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295; 2004, N 8, ст.663; N 47, ст.4666; 2005, N 39, ст.3953)

постановляю:

1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 2.2.5.2557-09 "Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения мышьяком поверхностей технологического оборудования и строительных конструкций производственных помещений" (приложение).

2. Ввести в действие гигиенические нормативы ГН 2.2.5.2557-09 с 1 декабря 2009 года.

Г.Г.Онищенко

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
19 ноября 2009 года,
регистрационный N 15259

Приложение

**2.2.5. Химические факторы производственной среды
Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения мышьяком поверхностей
технологического оборудования и строительных конструкций производственных
помещений**

**Гигиенические нормативы
ГН 2.2.5.2557-09**

I. Общие положения и область применения

1.1. Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения мышьяком поверхностей технологического оборудования и строительных конструкций производственных помещений - гигиенические нормативы (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650; 2002, N 1 (ч.1), ст.2; 2003, N 2, ст.167; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст.10; N 52 (ч.1), ст.5498; 2007, N 1 (ч.1), ст.21, 29; N 27, ст.3213; N 46, ст.5554; N 49, ст.6070; 2008, N 24, ст.2801; N 29, ст.3418; N 30 (ч.1), ст.3616; N 44, ст.4984; N 52 (ч.1), ст.6223; 2009, N 1, ст.17) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295; 2004, N 8, ст.663; N 47, ст.4666; 2005, N 39, ст.3953)

Федерации, 2000, N 31, ст.3295; 2004, N 8, ст.663; N 47, ст.4666; 2005, N 39, ст.3953).

1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельно допустимые уровни загрязнения мышьяком поверхностей технологического оборудования и строительных конструкций производственных помещений.

1.3. Настоящие Нормативы используются при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования и вентиляции, для контроля за качеством производственной среды, профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих и аттестации рабочих мест.

1.4. Настоящие Нормативы установлены на основании токсиколого-гигиенических исследований, а также с использованием метода нормирования по аналогии на основании данных токсиколого-гигиенических исследований.

II. Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения мышьяком поверхностей технологического оборудования и строительных конструкций производственных помещений

Наименование вещества	N CAS	Формула	Вид норматива	Величина ПДУ, мг/дм ²	Класс опасности	Особенности действия на организм
Мышьяк, неорганические соединения (по мышьяку)	7440-32-2	As	ПДУ загрязнения поверхности технологического оборудования	5,0 x 10 ⁻²	1 - при содержании мышьяка более 40%	Обладает канцерогенным действием ("К")
			ПДУ загрязнения поверхности строительных конструкций производственных помещений	5,0 x 10 ⁻²	2 - при содержании мышьяка до 40%	

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти,
N 48, 30.11.2009